

renvooi elektrische installatie en voorzieningen

	dubbele wandcontactdoos (stopcontact) met randaarde; aansluitpunten naast elkaar		loze leiding met doos tbv keukenboiler of vaatwasser		enkelpolige schakelaar
	enkele wandcontactdoos (stopcontact) met randaarde		loze leiding met doos tbv centraal antenne of telefoon		enkele wisselschakelaar (hotelschakelaar)
	enkele wandcontactdoos (stopcontact) met randaarde tbv de unit mechanische ventilatie (perilex); exacte plaats nader te bepalen		centraaldoos tbv lichtpunt in plafond (zonder verlichtings armatuur)		dubbele wisselschakelaar (hotelschakelaar)
	enkele wandcontactdoos (stopcontact) met randaarde tbv de wasmachine (op aparte groep)		doos tbv lichtpunt in wand (zonder verlichtings armatuur)		dubbelpolige schakelaar (tbv twee lichtpunten)
	enkele wandcontactdoos (stopcontact) met randaarde tbv elektrisch koken (op aparte groep)		beldrukker		mv ■ meerstanden schakelaar tbv bediening van de mechanische ventilatie
	enkele wandcontactdoos (stopcontact) met randaarde tbv keukenapparaat (wasemkap)		schel tbv belinstallatie		mv2 ■ meerstanden schakelaar tbv bediening van de mechanische ventilatie (losse extra schakelaar)
	enkele wandcontactdoos (stopcontact) met randaarde tbv koelkast		CO2 ■ sensor CO2 detectie tbv ventilatie (indien vereist door berekeningen)		th ● kamerthermostaat centrale verwarming
					rookmelder aan plafond of hoog aan de wand; in sommige gevallen aan pendel gemonteerd (uitvoering conform de eisen gesteld in NEN2555)

opmerking:

De positie van de aansluitpunten van de elektrische installatie zijn niet op deze plattegronden weergegeven. Voor deze gegevens zie de installatie tekeningen; basis voor de installatie is de verkooptekeningen. De exacte positie zal in het werk door de installateur worden bepaald.

renvooi installatie en voorzieningen

	mogelijke positie wasmachine en/of de wasdroger; de aansluitingen van electra, water en riolering zijn op deze positie voorzien		kruipluik tbv toegankelijkheid kruipruimte onder de begane grond vloer: afmeting 800x600mm
	positie ventilatorbox van de mechanische ventilatie; de positie is aan de wand of aan het plafond (exacte positie wordt nader bepaald door de installateur op de installatie tekeningen)		aanduiding zelfregelende ventilatie opening bij bovenzijde kozijn tbv de ventilatie (exacte positie en afmeting wordt nader bepaald)
	positie radiator tbv verwarming; (exacte positie en afmeting wordt nader bepaald door de installateur op de installatie tekeningen)		aanduiding entree woning
	positie verdeler tbv verwarming; (exacte positie en afmeting wordt nader bepaald door de installateur)		ventilatioerooster mechanische ventilatie in wand
	positie warmte unit (HVC) in meterkast; (exacte positie en afmeting volgens opgave nutsbedrijf)		ventilatioerooster mechanische ventilatie in plafond

renvooi materialen

	lichte scheidingswand type normaal
	lichte scheidingswand type normaal met de onderste laag in hydroblokken
	lichte scheidingswand met wandtegels
	lichte scheidingswand type zwaar
	wand van gevelmetselwerk
	wand van kalkzandsteen
	spouwisolatie

opmerking PV panelen (zonnepanelen)

De contour / zone ten behoeve van PV-panelen zijn schematisch op de dakvlakken weergegeven. Het werkelijke aantal PV-panelen kan per bouwnummer verschillen en is ook afhankelijk van gekozen opties. Daarnaast zal op slechts één dakvlak PV-panelen worden aangebracht (of zuidoost / of zuidwest dakvlak). Zie voor het (standaard) aantal PV-panelen alsmede de oriëntatie (welk dakvlak) de situatie tekening

aanduiding gereduceerd verblijfsgebied ivm "krijtstreepmethode" (voor toelichting zie technische omschrijving)



Disclaimer: De maatvoering op deze tekening is niet geschikt voor opdrachten door kopers aan derden. Maten in het werk controleren.

projekt : Rietland veld 14-15 Broekhorn Heerhugowaard

omschrijving : verkoopcontract tekening
renvooi en verklaring tekens

schaal : A3 (297x420mm) - 1a50

datum : 28 augustus 2019

tek nr : **521KR501**